

Volumen 3

INDICE ALFABÉTICO

Instrucción	Items en el Índice Alfabético	Fecha de aplicación
Añadir término y referencia cruzada	Abertura, abierto(a) – <i>ver también</i> Persistencia - <u>artificial</u> – <i>ver</i> <u>Estoma</u>	Español
Cambiar número de página	Aborto (completo)(incompleto) O06.- - complicado – <i>ver</i> tabla en la pág. <u>12</u>	Español
Cambiar código	Absceso ... - fascia <u>M72.8</u>	Enero 2003
Cambiar término y código Añadir término y código	Abuso (de) (del) (sin dependencia) - niño NCOP <u>T74.9</u> - - especificado NCOP <u>T74.8</u>	Enero 1999
Cambiar código	Acantosis (adquirida)(nigricans) L83 - lengua <u>K14.3</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Adherencia(s) (postinfecciosa(s)) - articulación M24.8 - - <u>rodilla M23.8</u>	Enero 2003
Añadir término y código	Agnesia, agénesis - arteria (periférica) Q27.9 - - <u>especificada NCOP Q27.8</u>	Enero 1999

Añadir referencia cruzada	Albuminuria, albuminúrica (aguda)(crónica)(subaguda) (<i>ver también</i> Proteinuria) R80 - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1 - - con - - - hipertensión gestacional (<i>ver también</i> Preeclampsia) O14.9	Enero 2003
Añadir código de morfología, cambiar código y añadir código de manifestación	Anemia D64.9 - mielofibrosis (M9960/1) D47.1† D63.0*	Enero 2003
Cambiar código	Aneurisma (anastomótico) (arteria) (crisoide) . . . (sacular) I72.9 - arteria especificada NCOP <u>I72.8</u>	Español
Añadir término principal	<u>Angelman, síndrome de</u> Q93.5	Enero 2000
Cambiar código	Angina (ataque) (cardíaca) (corazón) (pe toris) (pecho) (síndrome) (vasomotora) I20.9 - decúbito, de <u>I20.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	Anillo(s) (de) - Fleischer (córnea) <u>H18.0</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	Anormalidad(es), anormal(es) – <i>ver también</i> Anomalía - <u>latido cardíaco NCOP R00.8</u> - - <u>bradicardia R00.1</u> - - <u>palpitaciones R00.2</u> - - <u>taquicardia R00.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	- secreción - - <u>gastrina E16.4</u>	

Añadir referencia cruzada	Anoxia (<i>ver también</i> Hipoxia) R09.0	Español
Borrar término y cambiar código Borrar término y código Borrar término y código	Anquilosis (articular) (fibrosa) (ósea) M24.6 - columna vertebral (espondilítica) M43.2 —especificada NCOP M43.2 —reumatoidea M45	Enero 1999
Cambiar código Cambiar código e indentación a (-)	Apéndice(s) – <i>ver también</i> estado patológico - de Morgagni - - masculino Q55.4 - _ testículo Q55.4	Enero 1999
Borrar término Añadir términos y códigos Borrar término Añadir términos y códigos	Apendicitis K37 - aguda (catarral) (fulminante) (gangrenosa) (obstructiva) (retrocecal) (supurativa) K35.9 - - con - - - absceso peritoneal K35.1 - - - perforación, peritonitis o ruptura K35.0 - - - <u>peritonitis, localizada</u> K35.9 - - - - <u>con mención de perforación o ruptura</u> K35.0 - - - - <u>generalizada</u> K35.0 - con - - absceso peritoneal K35.1 - - perforación, peritonitis o ruptura K35.0 - - <u>peritonitis, localizada</u> K35.9 - - - <u>con mención de perforación o ruptura</u> K35.0 - - - <u>generalizada</u> K35.0	Enero 2003

<p>Añadir término y códigos</p> <p>Añadir término y código</p> <p>Cambiar código</p> <p>Añadir referencia cruzada</p> <p>Cambiar código</p>	<p>Artritis, artrítico(a) (aguda) (crónica) (subaguda) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6* - - <u>no sifilítica NCOP G98† M14.6*</u> - en (debida a) - - cristales M11.9 - - - <u>hidroxiapatita M11.0</u> - - trastorno - - - neurológico NCOP G98† <u>M14.6*</u> - neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6* - - diabética (<u>ver también E10-E14, cuarto carácter .6</u>) E14.6† M14.6* - - no sifilítica NCOP G98† <u>M14.6*</u> 	<p>Enero 2003</p>
<p>Añadir referencia cruzada</p> <p>Cambiar código</p>	<p>Artropatía (ver también Artritis) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charcot, de (tabética) A52.1† M14.6* - - diabética (<u>ver también E10-E14, cuarto carácter .6</u>) E14.6† M14.6* - - no sifilítica NCOP G98† <u>M14.6*</u> 	<p>Enero 2003</p>
<p>Cambiar código de morfología</p>	<p>Artropatía (ver también Artritis) M13.9</p> <ul style="list-style-type: none"> - en (debida a) - - enfermedad (de) - - - neoplásica NCOP (<u>M8000/1</u>) (<u>ver también Tumor</u>) D48.9† M36.1* 	<p>Enero 1999</p>

Añadir referencia cruzada Añadir término y código	Artropatía (<i>ver también</i> Artritis) M13.9 - neurógena, neuropática (Charcot) (tabética) A52.1† M14.6* - - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .6) E14.6† M14.6* - - no sífilítica NCOP G98† M14.6*	Enero 2003
Cambiar término Borrar términos y códigos	Artrosis (deformante) (degenerativa) M19.9 - articulación NCOP especificada NCOP M19.8 — posttraumática M19.1 — primaria M19.1 — secundaria NCOP M19.2	Español
Cambiar código	Asfixia (por) R09.0 - alimento o cuerpo extraño (en) T17.9 - - bronquiolos <u>T17.8</u>	Español
Añadir referencia cruzada	Ataque – <i>ver también</i> Convulsión	Enero 1999
Cambiar código	Atención (a) (de) (para) (posterior a) - ortopedia - - extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna <u>Z47.0</u>	Español
Cambiar código	Aumento, aumentado(a) - secreción - - gastrina <u>E16.4</u>	Enero 2001
Cambiar código Cambiar código	Ausencia (completa o parcial) - arteria (congénita) (periférica) <u>Q27.8</u> - vena(s) (periférica), congénita <u>Q27.8</u>	Enero 1999

Añadir daga y código	Baker, quiste de M71.2 - tuberculoso A18.0 † <u>M01.1*</u>	Enero 2003
Cambiar código	Balanitis (circinada) (erosiva) (fagedénica) (gangrenosa) (infecciosa) (no gonocócica) (vulgaris) N48.1 - xerótica obliterante <u>N48.0</u>	Enero 2000
Añadir término principal y código	<u>Binswanger, enfermedad o síndrome de I67.3</u>	Español
Cambiar código	Briquet, síndrome o trastorno de <u>F45.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	Bursitis M71.9 - Duplay, de <u>M75.0</u>	Enero 1999
Añadir término y códigos	Cálculo, calculosa (impactado) (de) - xantina E79.8† <u>N22.8*</u>	Enero 1999
Borrar referencia cruzada y cambiar código Cambiar términos y borrar código Borrar términos y códigos	Cambio(s) (de) – ver también Remoción - hipertrófico - - senos paranasales (ver también Sinusitis) <u>J34.8</u> - personalidad (no psicótico) NCOP F07.0 – ver Personalidad, cambio — debido a (secundario a) condiciones médicas generales F07.0 — perdurable (no debida a lesión o enfermedad cerebral) (consecutivo a) F62.9 — enfermedad psiquiátrica F62.1 — especificado NCOP F62.8 — experiencia catastrófica F62.0 — secundario (inespecífico) F61	Enero 1999

Borrar código Añadir términos y código	Carbunco (ántrax) – A22.9 - cutáneo <u>A22.0</u> - - <u>debido a</u> - - - <u>Bacillus anthracis A22.0</u> - - - <u>otro agente etiológico – ver Absceso, por sitio anatómico</u>	Español
Borrar términos Añadir términos y códigos	Cardiomiopatía, (congestiva) (constrictiva) (familiar) (idiopática) I42.9 - <u>congestiva I42.0</u> - <u>constrictiva NCOP I42.5</u>	Enero 2003
Borrar términos y código, añadir referencia cruzada	Cirrosis, cirrótico(a) K74.6 - obstructiva (biliar) (intrahepática) (secundaria) K74.4 – <i>ver</i> Cirrosis, biliar	Enero 1999
Borrar y añadir términos	Cistocele (rectocele) (-uretrocele)	Enero 2000
Añadir referencia cruzada	Coágulo (sanguíneo) – <i>ver también</i> Embolia	Enero 1999
Cambiar código	Colapso R55 - vertebral NCOP M48.5 - - en (debido a) - - - osteoporosis (<i>ver también</i> Osteoporosis) <u>M80.9</u>	Enero 2002
Añadir código	Complicación(es) (de) - injerto T85.9 - - óseo <u>T84.9</u>	Enero 2003
Añadir daga y código	Condritis (purulenta) M94.8 - tuberculosa NCOP A18.0† <u>M01.1*</u>	Enero 2003
Añadir referencia cruzada	Constricción – <i>ver también</i> Estrechez	Enero 1999

Cambiar referencia cruzada Borrar ítem y código	Consunción – <i>ver también</i> Tuberculosis-Caquexia – debida a o asociada con VIH (SIDA) B22.2	Español
Añadir referencia cruzada	Convulsion(es) (idiopática(s)) (<i>ver también</i> Ataque(s)) R56.8	Enero 1999
Borrar término Añadir términos y códigos	Corea (espasmódica) (grave) (menor) G25.5 - menor I02.9 - - <u>con compromiso cardíaco I02.0</u>	Enero 1999
Añadir termino y código	Crepitación - articular M24.8 - - <u>rodilla M23.8</u>	Enero 2003
Añadir referencia cruzada	Daño - <i>ver también</i> <u>Destrucción</u>	Español
Añadir asterisco Añadir asterisco	Deficiencia (de), deficiente - Vitamina (múltiple) E56.9 - - A E50.9 - - - con - - - - queratosis folicular E50..8† L86* - - - - xeroderma E50.8† L86*	Español
Borrar término y código	Degeneración – corticostriadospinal – G31.8	Enero 2003
Añadir término y códigos	Demencia (persistente) F03 - en (debida a) - - hipotiroidismo E03.-† F02.8 - - - <u>debida a deficiencia de yodo E01.-† F02.8*</u>	Enero 2002
Cambiar código	Dermatomegalia NCOP <u>Q82.8</u>	Enero 1999

Añadir término y código	Derrame - pleura, pleural, pleuresía, pleurítico, pleuropericárdico J90 - - <u>maligno C78.2</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	Desarreglo - articulación - - rodilla M23.9 - - - especificado NCOP M23.8 - - - <u>traumatismo actual S83.2</u>	Enero 2003
Borrar NCOP Añadir término y código	- rodilla NCOP M23.9 - - <u>especificado NCOP M23.8</u> - - recurrente M24.4 - - traumatismo actual S83.2	Enero 2000
Borrar por cambio de nivel de indentación (a - -)	especificado NCOP M23.8	
Cambiar código	Desarrollo - mental tardío (<i>ver también</i> Retraso, mental) <u>F79.-</u>	Enero 2002
Cambiar ítem y añadir código	Desgarro - cuello uterino - - <u>trauma S37.6</u> - - - <u>obstétrico (actual) O71.3</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	Desgarro - manguito rotatorio (completo) (incompleto) (no traumático) M75.1 - - <u>traumático (tendón) S46.0</u> - - - <u>cápsula S43.4</u>	Enero 2003
Añadir término y código	Desnutrición E46 - <u>asociada con la diabetes E12.-</u>	Español

Añadir referencia cruzada	Destrucción – <i>ver también</i> Daño	Enero 1999
Añadir término y código	- faceta articular M24.8 - - rodilla M23.8	Enero 2003
Cambiar código	Deterioro - mental (<i>ver también</i> Psicosis) F29	Español
Añadir términos y códigos	Displasia – <i>ver también</i> Anomalía - <u>arritmogénica ventricular derecha I42.8</u> - <u>ventricular derecha, arritmogénica I42.8</u>	Enero 2001
Añadir término y código Cambiar código Añadir término y código Añadir término	Donante (de) Z52.9 - <u>células germinales Z52.0</u> - <u>corazón Z52.7</u> - <u>hígado Z52.6</u> - <u>linfocitos Z52.0</u> - <u>plaquetas Z52.0</u> - sangre (<u>componentes</u>) Z52.0	Enero 2003 Enero 1999 Enero 1999 Enero 2003 Enero 2003 Enero 2003
Cambiar término	Drechslera (infección) B48.7	Español
Añadir término y código	Eaton-Lambert, enfermedad o síndrome de C80† G73.1* - <u>no asociado con enfermedad neoplásica G70.8</u>	Enero 2001
Borrar términos Añadir términos y códigos	Eccema (agudo) (crónico) (eritematoso) (escamoso) (fisurado) (rojo) (<i>ver también</i> Dermatitis) L30.9 - infantil (debido a cualquier sustancia) (intertriginoso) (seborreico) L20.8 - - <u>intertriginoso L21.1</u> - - <u>seborreico L21.1</u>	Enero 1999

Cambiar código	Ectromelia (miembro) Q73.8 - superior <u>Q71.9</u>	Enero 1999
Cambiar código	Ellison-Zollinger, síndrome de E16.4	Enero 2001
Cambiar código	Embarazo (simple) (uterino) Z33 - atención afectada por (presunta(o)) - - acidemia fetal <u>O36.3</u> - - anormalidad - - - fetal O35.9 - - - - equilibrio acidobásico <u>O36.3</u> - - - - frecuencia cardíaca <u>O36.3</u> - - - - ritmo cardíaco <u>O36.3</u> - - bradicardia fetal <u>O36.3</u> - - meconio en el líquido amniótico <u>O36.3</u> - - sufrimiento fetal <u>O36.3</u> - complicado por O26.9 - - inicio de las contracciones antes de las 37 semanas de gestación <u>O60</u> Añadir código de morfología - - mola hidatiforme (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9 - molar NCOP O02.0 Añadir código de morfología - - hidatiforme (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9	Enero 1999
Borrar código repetido	Embarzo (simple) (uterino) Z33 - complicado por - - afecciones en - - - R73.0, O99.8 O99.8	Español
Cambiar término	Embolia (séptica) I74.9 - intracraneal (<i>ver también</i> <u>Oclusión</u> , arteria, cerebral) I66.9	Enero 1999
Cambiar código	Encefalitis (crónica) (espuria) . . . (no epidémica) (subaguda) G04.9 - diseminada aguda <u>G04.0</u>	Español

<p>Cambiar código Añadir términos y códigos Añadir código de morfología</p> <p>Añadir términos y códigos Añadir código de morfología</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nariz, nasal <u>J34.8</u> - <u>prion, sistema nervioso central A81.9</u> - - <u>especificada NCOP A81.8</u> - <u>Recklinghausen (M9540/1) Q85.0</u> - sistema - - nervioso G98 - - - central G96.9 - - - - especificada NCOP G96.8 - - - - <u>prion A81.9</u> - - - - <u>especificada NCOP A81.8</u> - <u>Treacher Collins Q75.4</u> - trofoblástica (<u>M9100/0</u>) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9 	
<p>Añadir términos y códigos</p> <p>Añadir término Cambiar código</p>	<p>Enfermedad (de) – ver también Síndrome</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliúística - - <u>riñón</u> - - - <u>autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2</u> - - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1</u> - - - <u>no especificado Q61.3</u> - renal (funcional) (pelvis) N28.9 - - <u>poliúística – ver Enfermedad, poliúística, riñón</u> - - <u>quíística, congénita Q61.9</u> 	Español
<p>Borrar código y añadir referencia cruzada</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p> <p>Borrar ítem</p>	<p>Enfermedad (de) – ver también Síndrome</p> <ul style="list-style-type: none"> - válvula, valvular I38 – <u>ver Endocarditis</u> —aórtica I06.9 —especificada NCOP I06.8 —mitral I05.9 —especificada NCOP I05.8 —múltiple (reumática) I08.9 	Español

Borrar ítem Borrar ítem Borrar ítem Borrar ítem Borrar ítem Añadir término y códigos Añadir código de morfología	<p>— especificada NCOP I08.8</p> <p>— pulmonar (reumática) I09.8</p> <p>— reumática I09.1</p> <p>— tricúspide I07.9</p> <p>— especificada NCOP I07.8</p> <p>- VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) (resultante en) B24</p> <p>- - <u>demencia B22.0† F02.4*</u></p> <p>- von Recklinghausen (<u>M9540/1</u>) Q85.0</p>	Enero 1999
Cambiar código	Engrosamiento - uña <u>L60.2</u>	Enero 1999
Añadir término y código Cambiar y añadir términos y códigos	Enteritis (aguda) (de presunto origen infeccioso) (diarreica) (epidémica) (hemorrágica) (ver también nota en la categoría A09) A09 - <u>microsporidial A07.8</u> - <u>necrotizante</u> - - <u>debida a Clostridium difficile A04.7</u> - - <u>feto o recién nacido P77</u>	Enero 1999
Cambiar término principal Añadir término y referencia cruzada Añadir término y código	Error (de) refracción H52.7 - <u>metabolismo – ver Trastorno, metabolismo</u> - <u>refracción H52.7</u>	Enero 1999
Cambiar término Añadir término y código	Escara – ver también Cicatriz - <u>de decúbito (cualquier sitio) L89</u>	Español
Borrar término y código	Esguince (articulación) (ligamento) T14.3 - dorso S63.7	Enero 2003

Cambiar términos y código Añadir término y código	- manguito rotatorio (cápsula) (<u>tendón</u>) S46.0 - - <u> cápsula</u> S43.4	
Cambiar término Cambiar términos y códigos	Esguince (articulación) (ligamento) T14.3 - rodilla <u>NCOP</u> S83.6 - - patelar, <u>ligamento</u> S76.1 - - rotuliano, <u>ligamento</u> S76.1	Enero 2003
Cambiar código	Espesamiento - uña <u>L60.2</u>	Enero 1999
Cambiar término	Espina bífida (abierta) Q05.9 - con hidrocefalo <u>NCOP</u> Q05.4	Enero 1999
Añadir término principal	<u>Esplenosis</u> D73.8	Enero 2003
Añadir término y código Cambiar código	Espondilosis M47.9 - con - - <u>compresión de raíz o plexo nervioso</u> M47.-† G55.2* - - mielopatía <u>NCOP</u> M47.-† G99.2*	Enero 1999
Añadir referencia cruzada Añadir código	Estrechez (<u>ver también Estenosis</u>) R68.8 - arteria(s) I77.1 - - congénita (periférica) Q27.8 - - - coronaria <u>Q24.5</u>	Enero 1999 Español
Borrar palabra, añadir referencia cruzada y cambiar	Estrés, estresante - reacción (aguda) (<u>ver también Reacción, estrés</u>) F43.9	Enero 1999

código		
Cambiar término y código	Estridor R06.1 - laríngeo (congénito) <u>NCOP P28.8</u>	Enero 2003
Borrar daga y código	Estrongiloidiasis, eststrongiloidiosis B78.9 - intestinal B78.0 † K93.8*	Enero 1999
Cambiar código Cambiar código Añadir término y código Cambiar código Cambar código	Fascitis <u>M72.9</u> - especificada NCOP <u>M72.8</u> - necrotizante <u>M72.6</u> - nodular <u>M72.4</u> - traumática (antigua) <u>M72.8</u>	Enero 2003
Añadir término y referencia cruzada	Feto, fetal – <i>ver también</i> estado patológico - <u>macrosómico</u> – <i>ver</i> <u>Feto, grande</u>	Español
Cambiar código Cambiar código	Fibrilación - cardíaca <u>I49.8</u> - corazón <u>I49.8</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	Fiebre (de) (por) R50.9 - Barmah, bosque de <u>A92.8</u> - Bosque Barmah <u>A92.8</u>	Enero 2001
Borrar referencia cruzada y cambiar código	Fiebre (de) (por) R50.9 - herpética (<i>ver también</i> Herpes) <u>B00.1</u>	Enero 1999
Cambiar código Cambiar código	Fístula L98.8 - perianal <u>K60.3</u> - ureterovaginal <u>N82.1</u>	Esspañol

	Fisura (congénita) - ver también Cierre, defectuoso	Enero 1999
Cambiar término	- paladar (unilateral) Q35.9	
Borrar términos y	— bilateral Q35.8	
códigos	— con labio leporino Q37.8	
Cambiar término	- - blando (unilateral) Q35.3	
Borrar	— bilateral Q35.2	
términos	— con	
y	— labio leporino Q37.2	
códigos	— paladar duro Q35.4	
	— con labio leporino Q37.4	
	- - - con	
Cambiar término	- - - - labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.3	
Añadir termino	- - - - - <u>bilateral</u> Q37.2	
	- - - - - paladar duro Q35.3	
Cambiar término	- - - - - con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.5	
	- - - - - - - bilateral Q37.4	
Cambiar término	- - con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.9	
Añadir término	- - - <u>bilateral</u> Q37.8	
Cambiar término	- - duro (unilateral) Q35.1	
Borrar	— bilateral Q35.0	
términos	— con	
y	— labio leporino Q37.1	
códigos	— paladar blando Q35.4	
	— bilateral Q35.4	
	— con labio leporino Q37.4	
	- - - con	
Cambiar término	- - - - labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.1	
Añadir termino	- - - - - <u>bilateral</u> Q37.0	
	- - - - - paladar blando Q35.5	
Borrar términos y	— bilateral Q35.4	
códigos	— con labio leporino Q37.4	
Cambiar término	- - - - - con labio leporino (<u>unilateral</u>) Q37.5	

Añadir término Cambiar código	- - - - - bilateral <u>Q37.4</u> - - medial <u>Q35.5</u>	Enero 2003
Cambiar código	Fractura (abducción) (abierto) . . . (separación) T14.2 - hueso T14.2 - - en (debido a) enfermedad neoplásica NCOP (M8000/1) (<i>ver también</i> Tumor) <u>D48.0†</u> M90.7*	Enero 2003
Añadir referencia cruzada	Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea) (húmeda) (seca) (úlceras) <u>(ver también Necrosis)</u> R02	Enero 1999
Borrar términos y código Añadir términos y códigos	Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea) (húmeda) (seca) (úlceras) (ver también Necrosis) R02 - apéndice K35.9 - - con perforación, peritonitis o ruptura K35.0 - - - absceso peritoneal <u>K35.1</u> - - - perforación o ruptura <u>K35.0</u> - - - peritonitis, localizada <u>K35.9</u> - - - - con mención de perforación o ruptura <u>K35.0</u> - - - - generalizada <u>K35.0</u>	Enero 2003
Cambiar término	- de decúbito – <i>ver</i> Úlcera, de decúbito	
Cambiar código	- Fournier, de <u>N49.8</u>	Enero 1999
Añadir referencia cruzada	Glomerulonefritis (<i>ver también</i> Nefritis) N05.-	Enero 1999
Añadir término principal y código	<u>Glomerulonefrosis intracapilar (diabética) E14.2† N08.3*</u>	Español
Añadir término principal y código	<u>Golpeado(a) (esposa) (niño(a)) T74.1</u>	Español
Borrar término y código Añadir referencia cruzada	Gran mal (idiopático) – <i>ver</i> Epilepsia, gran mal G40.6	Enero 1999

Cambiar código	Gubler-Millard, parálisis o síndrome de <u>I67.9†</u> G46.3*	Enero 1999
Cambiar código	Hellp, síndrome de <u>O14.1</u>	Enero 1999
Añadir código	Hemangioma (M9120/0) <u>D18.0</u>	Español
Añadir término principal y código	Hematobilia <u>K83.8</u>	Enero 1999
Cambiar código	Hemorragia, hemorrágico(a) R58 - renal <u>N28.8</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Hepatitis K75.9 - autoinmune <u>K75.4</u>	Enero 1999
Borrar término y código	Hernia (adquirida) (recurrente) K46.9 - obturadora – ver Hernia, abdomen — congénita <u>Q40.1</u>	Enero 1999
Cambiar código	Hidátide - Morgagni, de - - masculina <u>Q55.4</u>	Enero 1999
Cambiar código	Hidrófalo (desde el nacimiento) <u>Q45.8</u>	Enero 1999
Borrar referencia Cambiar código	Hipercapnia (<i>ver también</i> Hiperventilación) <u>R06.8</u>	Enero 1999
Cambiar código Añadir término y código	Hiperfunción - suprarrenal (corteza), no asociada con síndrome de Cushing E27.0 - - virilismo <u>E25.9</u> - - - congénito <u>E25.0</u>	Enero 2001
Cambiar código	Hipergastrinemia <u>E16.4</u>	Enero 1999

Cambiar código	Hiperglicemia R73.9 - coma – <i>codifique en</i> E10-E14, cuarto carácter <u>.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	Hiperplasia, hiperplásica - células - - islotes pancreáticos (Langerhans) E16.9 - - - alfa E16.8 - - - - con exceso de - - - - - gastrina <u>E16.4</u>	Enero 2001
Cambiar código	- suprarrenal (cápsula) (glándula) (corteza) E27.8 - - con	
Añadir término y código	- - - precocidad sexual (masculina) <u>E25.9</u> - - - - congénita <u>E25.0</u>	
Cambiar código	- - - virilismo suprarrenal <u>E25.9</u>	
Añadir término y código	- - - - congénito <u>E25.0</u>	
Cambiar código	- - - virilización (femenina) <u>E25.9</u>	
Añadir término y código	- - - - congénita <u>E25.0</u>	
Cambiar código	Hipersecreción - gastrina <u>E16.4</u>	Enero 2001
Borrar término y cambiar código	Hipertensión, hipertensivo(a) (acelerada) ... (sistémica) I10 - cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O16 - - con	Enero 2003
Añadir referencia cruzada	- - - edema (leve) (<i>ver también</i> Preeclampsia) <u>O14.9</u>	
Borrar código y añadir referencia	- - inducida por el embarazo (<i>ver también</i> Hipertensión, gestacional) O13 - - transitoria O16 – <i>ver</i> Hipertensión, gestacional	

Añadir término y borrar referencia cruzada Cambiar términos	- gestacional (inducida por el embarazo) <u>(sin proteinuria significativa) (ver también Hipertensión cuando complica) O13</u> - - con proteinuria significativa <u>o albuminuria (y edema) (ver también Preeclampsia) O14.9</u>	
Añadir término y código Cambiar términos y código Añadir términos y códigos Cambiar término	Hipertensión, hipertensivo(a) (acelerada) ... (sistémica) I10 - neonatal, recién nacido P29.2 - - <u>pulmonar (persistente) P29.3</u> - pulmonar (arteria) <u>(idiopática) (primaria) (secundaria) NCOP I27.2</u> - - <u>de neonato, recién nacido (persistente) P29.3</u> - - <u>primaria (idiopática) I27.0</u> - secundaria <u>NCOP I15.9</u>	Enero 2003
Cambiar código	Hipertropía H50.2	Enero 1999
Cambiar código	Hipotropía H50.2	Enero 1999
Añadir referencia cruzada	Hipoxia – ver también Anoxia	Enero 1999
Añadir términos, referencias cruzadas y códigos	Ictericia R17 - <u>maligna (ver también Insuficiencia, hepática) K72.9</u> - no hemolítica, familiar (<u>Gilbert</u>) E80.4 - - congénita (<u>Crigler-Najjar</u>) E80.5 - <u>nuclear, recién nacido (ver también Kernicterus del recién nacido) P57.9</u> - <u>obstructiva (ver también Obstrucción, conducto, biliar) K83.1</u> - - con colelitiasis <u>K80.-</u> - <u>regurgitación (ver también Obstrucción, conducto, biliar) K83.1</u> - - con colelitiasis <u>K80.-</u>	Enero 1999
Cambiar término	Ictus solar, solis <u>(ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64</u>	Español

y código Añadir términos, referencias cruzadas, y códigos Añadir términos, referencias cruzadas, y códigos	- <u>amnésico (transitorio) G45.4</u> - <u>apopléptico – ver Apoplejía</u> - <u>cardíaco – ver Enfermedad, corazón</u> - <u>cerebral (ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64</u> - <u>corazón – ver Enfermedad, corazón</u> - <u>debido al calor T67.0</u> - <u>encefálico (ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64</u> - <u>epiléptico – ver Epilepsia</u> - <u>hemorrágico (ver también Hemorragia, intracraneal) I62.9</u> - <u>paralítico (ver también Enfermedad, cerebrovascular, aguda) I64</u> - <u>solar, solis T67.0</u>	
Añadir término principal y referencia cruzada	Ideación suicida R45.8 - <u>que constituye parte de un trastorno mental – ver estado patológico</u>	Enero 2003
Añadir asterisco	Íleo (colon) (cólico) (inhibitorio) (intestino) (neurógeno) K56.7 - <u>meconio, meconial E84.1† P75*</u>	Español
Cambiar código Cambiar código	Impétigo (circinado) (contagioso) . . . (simple) L01.0 - <u>ampollar (bulloso) L01.0</u> - <u>neonatal L01.0</u>	Enero 2002
Cambiar término Cambiar código Cambiar término Añadir términos Añadir referencia cruzada	Infección, infectado(a) (oportunista) - <u>Clostridium</u> - - <u>difficile</u> - - - <u>enterocolitis necrotizante A04.7</u> - <u>Drechslera (hawaiiense) B43.8</u> - <u>Helicobacter pylori, en enfermedades clasificadas en otra parte B96.8</u> - <u>levadura (ver también Cándida) B37.9</u> - <u>micobacteria, Mycobacterium A31.9</u>	Enero 1999 Enero 2001

Añadir términos y códigos	- - <u>extrapulmonar, sistémica A31.8</u>	Enero 2003
Añadir daga y código	- - <u>sistémica, extrapulmonar A31.8</u> - <u><i>Pneumocystis carinii</i> (neumónica) B59 † J17.3*</u>	
Añadir término y referencia cruzada	- <u>prion – ver Enfermedad, sistema, nervioso, central, prion</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	- virus NCOP B34.9 - - <u>atípicos (sistema nervioso central) A81.9</u> - - - <u>en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3</u> - - - <u>especificada NCOP A81.8</u>	
Borrar términos y códigos, añadir referencia cruzada	- - lentos (sistema nervioso central) A81.9 – <u>ver Infección, virus, atípico en enfermedades clasificadas en otra parte B97.3</u> - - - especificada NCOP A81.8 - - sistema nervioso central NCOP A89	
Añadir términos y códigos	- - - <u>atípico A81.9</u> - - - - <u>especificada NCOP A81.8</u>	
Borrar código	- - - virus lentos A81.9 – <u>ver Infección, virus, atípico</u>	
Borrar	- - - especificada NCOP A81.8	
Añadir código	Infección, infectado(a) (oportunista) - virus NCOP B34.9 - - tipo especificado NCOP <u>B33.8</u>	Enero 2003
Añadir término y código	Inflamación, inflamatorio(a) (con exudado) - <u>sacroilíaca M46.1</u>	Español
Cambiar código	Insuficiencia - biventricular <u>I50.0</u>	Enero 1999
Cambiar término	- lagrimal (<u>secreción</u>) H04.1	
Añadir término y código	- - <u>vías lagrimales H04.5</u>	

Añadir término y código	Intoxicación - alimentaria A05.9 - - debida a - - - Clostridium <u>- - - - difficile A05.8</u>	Español
Cambiar código	Irideremia <u>Q13.1</u>	Enero 1999
Cambiar código	Isquemia I99 - miocárdica (crónica o con duración indicada de más de cuatro semanas) <u>I25.9</u>	Enero 1999
Cambiar código Añadir término e instrucción	Kussmaul - respiración de <u>E87.2</u> - - en acidosis diabética – <u>codifique en E10-E14, cuarto carácter .1</u>	Enero 2003
Cambiar término Añadir términos, referencia cruzada y código	Laceración (ver también Herida) T14.1 - cuerda tendinosa (corazón) <u>NCOP I51.1</u> - - <u>simultáneo con infarto agudo del miocardio – ver Infarto, miocardio</u> - - <u>posterior al infarto agudo del miocardio (complicación actual) I23.4</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Lambert-Eaton, enfermedad o síndrome de C80† G73.1* <u>- no asociado con neoplasia G70.8</u>	Enero 2001
Cambiar código	Laringismo (estriduloso) J38.5 - congénito <u>P28.8</u>	Enero 2003
Añadir término principal y código	Laringomalacia (congénita) <u>Q31.5</u>	Enero 2003
Añadir término u código	Linfadenitis I88.9 - mama, gestacional, postparto, puerperal (no purulenta) O91.2 - - <u>purulenta O91.1</u>	Enero 2003

Cambiar término	Linfoma (maligno) (no Hodgkin) (M9590/3) C85.9	Enero 2001
Añadir términos y códigos	Liquen L28.0 - albo L90.0 - - <u>pene</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4	Enero 2002
Añadir términos y códigos	- atrófico L90.0 - - <u>pene</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4	
Añadir términos y códigos	- escleroso (y atrófico) L90.0 - - <u>pene</u> N48.0 - - <u>vulva</u> N90.4	
Cambiar código	Litemia <u>E79.0</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Luxación (articular) T14.3 - antigua M24.8 - - <u>rodilla</u> M23.8	Enero 2003
Cambiar código	- rodilla S83.1 - - antigua <u>M23.8</u>	
Cambiar código	Macrocórnea <u>Q15.8</u>	Enero 1999
Añadir término y código	- con glaucoma <u>Q15.0</u>	
Cambiar código	Macrogenitosomía (precoz) (masculina) (suprarrenal) <u>E25.9</u>	Enero 2001
Añadir término y código	- <u>congénita</u> E25.0	
Añadir término y referencia cruzada	<u>Macrosomía fetal</u> – <i>ver</i> Feto, grande	Español
Cambiar código	Majocchi - enfermedad <u>L81.7</u>	Enero 1999

Añadir término e instrucción Borrar instrucción Añadir códigos	Mal (de) - <u>perforante (pie) (plantar) – ver Úlcera, pie</u> - Pott — ver Tuberculosis <u>A18.0† M49.0*</u>	Español
Cambiar código	Malformación (congénita) (<i>ver también</i> Anomalía) Q89.9 - intestino (delgado) (grosso) Q43.9 - - especificada NCOP <u>Q43.8</u>	Español
Cambiar término y código	Malformación (congénita) (<i>ver también</i> Anomalía) Q89.9 - seno(s) - - nasales (<u>pared</u>) Q30.9	Enero 1999
Cambiar término y código Añadir término y código	Masculinización (femenina) con hiperplasia suprarrenal (congénita) <u>E25.9</u> - <u>congénita E25.0</u>	Enero 2001
Cambiar código Añadir término y código	Megalocórnea <u>Q15.8</u> - con <u>glaucoma Q15.0</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Melanoma (maligno) (M8720/3) C43.9 - clasificación por sitio - - <u>codo C43.6</u>	Enero 1999
Cambiar código	Meningocele (espinal) (<i>ver también</i> Espina bífida) Q05.9 - con <u>hidrocéfalo Q05.4</u>	Español
Cambiar código	Mesotelioma (maligno) (M9050/3) C45.9 - clasificación por sitio - - <u>peritoneo C45.1</u>	Español

Cambiar código	Metástasis, metastásico(a) - calcificación <u>E83.5</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Microsporidiosis B60.8 - <u>intestinal</u> A07.8	Enero 1999
Añadir referencia cruzada	Mielitis (aguda) (ascendente) (<i>ver también</i> Encefalitis) G04.9	Enero 1999
Añadir término y código Cambiar término y añadir código de morfología Añadir término y códigos de morfología	Mola (pigmentada) (de) (M8720/0) – <i>ver también</i> Nevus - embarazo NCOP O02.0 - - <u>hidatídica</u> (M9100/0) O01.9 - hidatídica, hidatiforme (benigna) (completa) (incompleta) (expulsada) (no expulsada) (que complica el embarazo (M9100/0) O01.9 - - clásica (M9100/0) O01.0 - - <u>completa</u> (M9100/0) O01.0 - - <u>incompleta</u> (M9103/0) O01.1 - - invasora (M9100/1) D39.2 - - maligna (M9100/1) D39.2 - - parcial (M9103/0) O01.1 - vesicular (M9100/0) (<i>ver también</i> Mola, hidatídica) O01.9	Enero 1999
Añadir término y referencia cruzada	Mordedura (de) – <i>ver también</i> Picadura(s) - <u>ofidio</u> – <i>ver</i> Mordedura, serpiente	Español

Añadir referencia cruzada y cambiar código	Necrosis, necrótica (isquémica) (<i>ver también</i> Gangrena) R02 - cadera, séptica o avascular (<i>ver también</i> Osteonecrosis) <u>M87.9</u>	Enero 1999
Añadir referencia cruzada	- hueso (<i>ver también</i> Osteonecrosis) M87.9	
Borrar término y código	—aguda M87.8	
Cambiar código	- subendocárdica (aguda) I21.4 - - crónica <u>I25.8</u>	
Añadir referencia cruzada	Nefritis, nefrítico(a) (<i>ver también</i> Glomerulonefritis) N05.-	Español
Añadir daga y código	Neumocistosis (con neumonía) B59 † <u>J17.3*</u>	Enero 2003
Cambiar término y código	Neumonía (aguda) . . . (séptica) J18.9 - atípica <u>NCOP (diseminada, focal)</u> J18.9	Enero 2003
Borrar términos	—lóbulo (de)— <i>ver</i> Neumonía, lobar	Enero 1999
Añadir código de morfología	Neurofibromatosis (múltiple) (no maligna) (M9540/1) Q85.0	Enero 1999
Borrar referencia cruzada y cambiar código	Neuropatía, neuropática(o) (<i>ver también</i> Trastorno, nervio) <u>G62.9</u>	Enero 1999
Cambiar código	Neuropatía, neuropática(o) G62.9 - diabética (<i>ver también</i> E10-E14, cuarto carácter .4) E14.4 † <u>G63.2*</u>	Enero 2000
Añadir término y códigos	- - <u>mononeuropatía E14.4† G59.0*</u>	
Cambiar código	Neurosífilis (detenida) (inactiva) (recurrente) (tardía) A52.3 - hemorrágica <u>A52.3</u>	Enero 2003

Añadir término principal	Óbito – <i>ver</i> Muerte	Español
Cambiar código	Obstrucción, obstruido(a), obstructivo(a) - unión pelviureteral <u>N13.5</u>	Enero 2001
Cambiar código	Oclusión - arteria(s) – <i>ver también</i> Embolia, arteria - - cerebral I66.9 - - - anterior I66.1 - - - - con infarto (debido a) I63.5 - - - - -trombosis <u>I63.3</u>	Enero 1999
Añadir referencia cruzada Añadir términos y códigos	Oculopatía – <i>ver también</i> Enfermedad, ojo - <u>herpética</u> - - <u>simple B00.5† H58.8*</u> - - <u>zoster B02.3† H58.8*</u>	Español
Cambiar código	Oligofrenia (<i>ver también</i> Retraso, mental) <u>F79.-</u>	Enero 2002
Cambiar término y código Añadir término y código	Osificación - ligamento longitudinal posterior <u>M67.8</u> - - <u>longitudinal posterior M48.8</u>	Enero 1999
Cambiar término Cambiar términos	Osteoartritis (<i>ver también</i> Artrosis) M19.9 - interfalángica de - - Bouchard (<u>proximal</u>) M15.2 - - Heberden (<u>distal</u>) M15.1	Enero 1999

Cambiar término Añadir término y código	Osteocondrosis M93.9 - Kienböck, de (<u>juvenil</u>) M92.2 - - de adultos M93.1	Enero 2003
Añadir referencia cruzada	Osteonecrosis (<i>ver también</i> Necrosis, hueso) M87.9	Español
Cambiar código	Osteopatía - condensante diseminada <u>Q78.8</u>	Enero 1999
Cambiar término Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código Cambiar código	Parálisis, paralítico(a) (de) (completa) (incompleta) (<i>ver también</i> Paresia) G83.9 - Benedikt <u>I67.9†</u> G46.3* - Gubler-Millard <u>I67.9†</u> G46.3* - Millard-Gubler-Foville <u>I67.9†</u> G46.3* - nervio (ver también Trastorno, nervio) G58.9 - - radial (aguda) <u>G56.3</u> - Weber <u>I67.9†</u> G46.3*	Enero 1999
Cambiar código Cambiar código Cambiar términos Borrar términos Borrar términos Cambiar código Cambiar código	Parto (único) O80.9 - complicado por O75.9 - - compresión del cordón umbilical NCOP <u>O69.2</u> - - cordón (umbilical) - - - compresión NCOP <u>O69.2</u> - por - - cesárea O82.9 - - - debida a - - - - desproporción NCOP <u>O33.9</u> – <i>ver</i> Desproporción (fetopelviana) cefalopelviana (feto normalmente formado) fetal, debida a deformidad NCOP <u>O33.7</u> - - - - meconio en el líquido amniótico <u>O36.3</u> - - - - sufrimiento - - - - - fetal <u>O36.3</u>	Enero 1999

Añadir término y referencia cruzada	Parto (único) – O80.9 - <u>distócico</u> – <i>ver</i> Distocia	Español
Añadir términos y códigos	Patituerto, patizambo (adquirido) M21.0 - <u>congénito</u> Q74.1	Enero 1999
Cambiar código	Perforación (no traumática) - bóveda palatina (<i>ver también</i> Fisura, paladar, duro) <u>Q35.1</u> - colon K63.1	Enero 2001
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.5</u> - íleon K63.1	
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.4</u> - intestino NCOP K63.1	
Añadir término y códigos	- - <u>traumática S36.9</u>	
Añadir término y código	- - <u>ulcerada NCOP K63.1</u> - - - <u>feto o recién nacido P78.0</u>	
Cambiar término	- paladar (duro) (<i>ver también</i> Fisura, paladar) Q35.9	
Añadir término y código	- - <u>duro</u> (<i>ver también</i> Fisura, paladar, duro) <u>Q35.1</u> - recto K62.8	
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.6</u> - sigmoide K63.1	
Añadir términos y códigos	- - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - - <u>traumática S36.4</u>	

Añadir términos y códigos	- yeyuno K63.1 - - feto o recién nacido P78.0 - - trauma obstétrico O71.5 - - traumática S36.4	
Cambiar código	Periartritis (articulación) M77.9 - Duplay, de M75.0	Enero 1999
Cambiar código Añadir término y códigos	Peritonitis (adhesiva) (con derrame) (fibrinosa) K65.9 - con o subsiguiente a - - apendicitis K35.9 - - - con mención de perforación o ruptura K35.0	Enero 2003
Cambiar código	Perlèche NCOP (debida a) K13.0 - cándida (moniliasis) B37.8	Enero 1999
Añadir término y código	Personalidad (trastornos de la) F60.9 - cambio (perdurable) (debido a) (post) F62.9 - - condiciones médicas generales F07.0	Español
Cambiar código	Perturbación – ver también Enfermedad - estómago (funcional) K31.9	Enero 1999
Cambiar términos y añadir código Añadir término y código Borrar términos y códigos	Placenta, placentae, placentario(a) - marginal (hemorragia) (ruptura) ver placenta anormal O44.1 - - que afecta el feto o el recién nacido P02.0 — seno marginal (hemorragia) (ruptura) O43.1 — que afecta el feto o el recién nacido P02.1	Enero 2003 Enero 1999

<p>Borrar código de morfología y referencia cruzada y cambiar código Añadir término y código Borrar código de morfología y cambiar código</p>	<p>Pólipo - colon (M8210/0) (ver también Pólipo, adenomatoso) <u>K63.5</u> - <u>duodeno K31.7</u> - estómago (M8210/0) <u>K31.7</u></p>	<p>Enero 1999</p>
<p>Añadir términos y referencias cruzadas</p>	<p>Pólipo - colon K63.5 - - adenomatoso (M8210/0) – <i>ver</i> <u>Pólipo, adenomatoso</u> - estómago K31.7 - - adenomatoso (M8210/0) – <i>ver</i> <u>Pólipo, adenomatoso</u></p>	<p>Enero 2001</p>
<p>Cambiar término Cambiar término Cambiar término Cambiar término</p>	<p>Poliquístico(a) (enfermedad) - degeneración del riñón (tipo) Q61.3 - - <u>autosómico dominante (tipo adulto)</u> Q61.2 - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil)</u> Q61.1 - riñón (tipo) Q61.3 - - <u>autosómico dominante (tipo adulto)</u> Q61.2 - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil)</u> Q61.1</p>	<p>Enero 2003</p>
<p>Añadir término principal y referencia cruzada</p>	<p>Politraumatismo – <i>ver</i> <u>Traumatismo, múltiples sitios</u></p>	<p>Español</p>

<p>Cambiar término y añadir código Cambiar término Borrar término y código Cambiar nivel de indentación</p>	<p>Positivo(a) - serología <u>para sífilis</u> A53.0 - - falso (para sífilis) R76.2 — sífilis A53.0 - - con signos o síntomas – codifique como Sífilis, por sitio y estadio</p>	<p>Enero 1999</p>
<p>Cambiar término y borrar código Añadir término y código Cambiar nivel de indentación Añadir términos y códigos</p>	<p>Postmenopausia, endometrio (atrófico) N95.8 - <u>endometrio (atrófico)</u> N95.8 - - supurativo (<i>ver también</i> Endometritis) N71.9 - <u>osteoporosis</u> M81.0 - - <u>con fractura patológica</u> M80.0</p>	<p>Enero 2003</p>
<p>Cambiar código Añadir término y código</p>	<p>Precocidad, precoz - sexual (femenina) (masculina) (constitucional) (criptógena) (idiopática) NCOP E30.1 - - con hiperplasia suprarrenal <u>E25.9</u> - - - <u>congénita</u> E25.0</p>	<p>Enero 2001</p>
<p>Añadir término y código</p>	<p>Prematuro – <i>ver también</i> estado patológico - recién nacido NCOP P07.3 - - <u>extremo (menos de 28 semanas completas)</u> P07.2</p>	<p>Español</p>
<p>Cambiar código</p>	<p>Presentación fetal - transversa (madre) O32.2 - - cuando obstruye el trabajo de parto <u>O64.8</u></p>	<p>Enero 1999</p>

Añadir término y referencia cruzada	Presentación fetal - <u>pélvica – ver Presentación, nalgas</u>	Español
Añadir término y código	Proteinuria R80 - Cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio O12.1 - - <u>significativa, con hipertensión gestacional (ver también Preeclampsia) O14.9</u>	Enero 2003
Añadir término y código	Psitacosis A70 - <u>con neumonía A70† J17.8*</u>	Enero 2003
Cambiar código	Púrpura D69.2 - anular telangiectásica o telangiectodes <u>L81.7</u>	Enero 1999
Cambiar código	Queratitis (no ulcerativa) H16.9 - rosácea <u>L71.8† H19.3*</u>	Enero 1999
Cambiar código Añadir término y código	Queratoglobo H18.7 - congénito <u>Q15.8</u> - - <u>con glaucoma Q15.0</u>	Enero 1999
Añadir daga y código	Quiste (coloide) (mucoso) (retención) (simple) - Baker, de M71.2 - - tuberculoso A18.0 † <u>M01.1*</u>	Enero 2003
Cambiar código	- conducto (de) - - paramesonéfrico <u>Q50.4</u> - implantación (dermoide)	Enero 1999
Cambiar código Cambiar término	- - vulva <u>N90.7</u> - piel (de inclusión) (epidérmico) (epidermoide) (epitelial) <u>L72.9</u>	Enero 1999
Añadir términos y códigos	- - <u>epidérmico, epidermoide, epitelial L72.0</u> - - escroto <u>L72.9</u> - - <u>inclusión L72.0</u> - riñón (congénito) (único) <u>Q61.0</u>	Enero 2003

Cambiar código Cambiar término Cambiar término	- - múltiple <u>Q61.3</u> - - - <u>autosómico dominante</u> (tipo adulto) Q61.2 - - - <u>autosómico recesivo</u> (tipo infantil) Q61.1	
Añadir término principal, otro término y códigos	<u>Rabdomiolisis (idiopática) NCOP M62.8</u> - <u>traumática T79.6</u>	Enero 2003
Borrar (adulto)	<u>Raquitismo (activo) (adolescente) (adulto) (agudo) (congénito) (infantil) (intestinal) (pared torácica) (reciente) E55.0</u>	Enero 1999
Añadir código de morfología	<u>Recklinghausen, enfermedad de (M9540/1) Q85.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	<u>Retraso</u> - mental <u>F79.-</u>	Enero 2002
Añadir términos y código	<u>Reumatismo (agudo) NCOP M79.0</u> - <u>articular (crónico) M79.0</u> - - <u>agudo o subagudo – ver Fiebre, reumática</u>	Español
Cambiar código Añadir término	<u>Riesgo de suicidio R45.8</u> - <u>cuando constituye parte de un trastorno mental – ver estado patológico</u>	Enero 2003
Cambiar término Cambiar término	<u>Riñón – ver también estado patológico</u> - <u>poliquístico Q61.3</u> - - <u>autosómico dominante (tipo adulto) Q61.2</u> - - <u>autosómico recesivo (tipo infantil) Q61.1</u>	Enero 2003
Añadir términos y códigos Añadir	<u>Ruptura</u> - <u>colon (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u> - - <u>trauma obstétrico O71.5</u> - <u>íleon (no traumática) K63.1</u> - - <u>feto o recién nacido P78.0</u>	Enero 2001

términos y códigos	- - trauma obstétrico <u>O71.5</u> - - traumática <u>S36.4</u>	
Añadir términos y códigos	- intestino (no traumática) NCOP K63.1 - - feto o recién nacido <u>P78.0</u> - - trauma obstétrico <u>O71.5</u>	
Cambiar término y añadir código	- - traumática —ver Traumatismo, interno, intestino <u>S36.9</u>	
Añadir términos y códigos	- recto (no traumática) K63.1 - - feto o recién nacido <u>P78.0</u> - - trauma obstétrico <u>O71.5</u>	
Añadir términos y códigos	- sigmoide (no traumática) K63.1 - - feto o recién nacido <u>P78.0</u> - - trauma obstétrico <u>O71.5</u>	
Añadir términos y códigos	- yeyuno (no traumática) K63.1 - - feto o recién nacido <u>P78.0</u> - - trauma obstétrico <u>O71.5</u> - - traumática <u>S36.4</u>	
Añadir términos y códigos	Ruptura - seno marginal (con hemorragia) (placenta) <u>O46.8</u> - - con <u>placenta previa O44.1</u> - - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.0</u>	Enero 2003
Borrar término y código, añadir referencia cruzada	Sangrado nasal R04.0 – <u>ver Hemorragia</u>	Español
Cambiar término, referencia cruzada	Sección - traumática de nervio – ver Traumatismo, nervio por sitio	Español

Añadir término y código	Sección - <u>transversal (abdomen) (tórax) T05.8</u>	Enero 1999
Cambiar término	Secuela(s) (de) – ver también por afección - accidente <u>cerebrovascular</u> , vascular encefálico I69.4	Español
Añadir términos y códigos	Seno (congénito) - <u>marginal, con hemorragia o ruptura O46.8</u> - - <u>con placenta previa O44.1</u> - - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.0</u> - - <u>que afecta al feto o al recién nacido P02.1</u>	Enero 2003
Añadir término principal y código Añadir término y código	<u>Seudomeningocele (consecutivo a procedimiento) (espinal) G97.8</u> - <u>postraumático G96.1</u>	Enero 2003
Cambiar código Cambiar código	Sífilis, sífilítico(a)(s) (adquirida) A53.9 - neuritis A52.1† G59.8* - - acústica A52.1† H94.0* - retina, tardía A52.7† H32.0*	Enero 1999
Añadir términos y códigos Cambiar código Cambiar código Añadir términos y códigos Cambiar código Cambiar código Cambiar código	Síndrome (de) – ver también Enfermedad - <u>Angelman Q93.5</u> - <u>anticardiopina D68.8</u> - <u>antifosfolipídica (anticuerpo) D68.8</u> - <u>Briquet F45.0</u> - <u>Ellison-Zollinger E16.4</u> - <u>Gubler-Millard I67.9† G46.3*</u> - <u>Hellp O14.1</u> - <u>hiponatrémica E87.1</u> - <u>pérdida de sal E87.1</u> - <u>Treacher Collins Q75.4</u> - <u>Zollinger-Ellison E16.4</u>	Enero 2000 Enero 1999 Enero 1999 Enero 1999 Enero 2001 Enero 1999 Enero 1999 Enero 1999 Enero 1999 Enero 1999 Enero 1999

Añadir código	Sobresaltos mioclónicos <u>G25.3</u>	Español
Cambiar código	Sufrimiento fetal (síndrome) P20.9 - cuando afecta - - la atención del embarazo o el nacimiento (no relacionado con trabajo de parto o parto) <u>O36.3</u>	Enero 1999
Cambiar código Añadir término Cambiar código Añadir término	Suicidio (intento de) - riesgo <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <u>ver estado patológico</u> - tendencia <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <u>ver estado patológico</u>	Enero 2003
Cambiar código	Supernumerario(a) (congénito(a)) - hueso(s) <u>Q79.8</u>	Enero 1999
Cambiar código Añadir término y código	Tabaco (nicotina) - efecto tóxico <u>T65.2</u> - trastornos mentales y del comportamiento F17.-	
Borrar terminos y códigos	Tabaquismo, tabacosis T65.8 —der la madre que afecta al feto o al recién nacido— P04.2 —medidas de rehabilitación— Z50.8	Español
Cambiar código Añadir término	Tendencia - suicida <u>R45.8</u> - - que constituye parte de un trastorno mental – <u>ver estado patológico</u>	Enero 2003
Cambiar término y código Borrar término y código	Tofo gotoso (<u>ver también Gota</u>) <u>M10.-</u> —corazón (M10.0† I43.8*	Enero 2002

Borrar código Añadir términos y códigos	Torsión - hidátide de Morgagni <u>N83.5</u> - - <u>femenina N83.5</u> - - <u>masculino N44</u>	Enero 2002
Cambiar código Añadir término y código Cambiar término y añadir código Borrar términos y códigos Añadir término y código Cambiar código Cambiar término, borrar código, añadir referencia cruzada	Trastorno – <i>ver también</i> Enfermedad - Briquet, de <u>F45.0</u> - catatónico - - <u>esquizofrenia F20.2</u> - deseo sexual hipoactivo (<u>femenino</u>) (<u>masculino</u>) <u>F52.0</u> — femenino <u>N94.8</u> — masculino <u>N50.8</u> - mental - - debido a (secundario a) - - - <u>afecciones médicas generales F06.9</u> - - orgánico o sintomático <u>F06.9</u> - personalidad <u>F60.9</u> - - cambio (secundario) debido a afecciones médicas generales F07.9 - <u>ver Personalidad, cambio</u>	Enero 2001 Enero 2003 Enero 1999 Enero 2001
Añadir término Cambiar término Añadir término y código	Traumatismo (<i>ver también</i> por tipo específico de traumatismo) <u>T14.9</u> - fascia – <i>ver</i> <u>Traumatismo, músculo</u> - múltiples sitios <u>T07</u> - - pierna (parte inferior) (<u>y rodilla</u>) <u>S89.7</u> - - rodilla <u>NCOP S83.7</u> - - - <u>y pierna (parte inferior) S89.7</u>	Enero 2002 Enero 2003

Cambiar término	- músculo (<u>y fascia</u>) (y tendón) T14.6	Enero 2002
Cambiar código	- región	Español
Añadir término y cambiar código	- - interescapular <u>S29.9</u>	Español
Añadir término y código	- superficial (para contusiones – <i>ver primero</i> Contusión) T14.0	
Cambiar nivel de indentación	- - mejilla(s) (<u>externo</u>) <u>S00.8</u>	
	- - - <u>interno</u> <u>S00.5</u>	
	- - nasal (tabique) <u>S00.3</u>	
Cambiar código	Treacher Collins, enfermedad o síndrome de <u>Q75.4</u>	Enero 1999
Añadir término y código	Trombosis, trombótico(a) (múltiple) . . . (vena) I82.9	Enero 2001
	- mural (<i>ver también</i> Infarto, miocardio) I21.9	
	- - <u>que no resulta en infarto</u> <u>I24.0</u>	
Añadir daga y código	Tuberculosis, tuberculoso(a) (caseosa) . . . (necrosis) A16.9	Enero 2003
Cambiar término	- bolsa sinovial A18.0 † <u>M01.1*</u>	Enero 2001
Añadir término y código	- cartílago A18.0 † <u>M01.1*</u>	Enero 2003
	- oído (externo) (interno) (medio) A18.6	
	- vulva A18.1 † N77.1*	
	- - <u>con ulceración</u> <u>A18.1 † N77.0*</u>	
Añadir código de morfología	Tumor (de) (M8000/1) D48.9	Enero 2003
	- bronquial alveolar, intravascular (<u>M9134/1</u>) D38.1	
Corregir la nota en la página 553	Tumor de - tejido - - conjuntivo Nota – Para los tumores del tejido conjuntivo . . . “Tumor, tejido conjuntivo”; para sitios que no aparecen en esa lista, codifique en tumor del <u>sitio</u> mencionado, . . .	Español

Añadir término y código	Úlcera, ulcerado(a) ulcerante, ulceración L98.4 - intestino, intestinal K63.3 - - perforante K63.1 - - - feto o recién nacido P78.0	Enero 2001
Añadir término y código	Uña(s) – <i>ver también</i> estado patológico - en cuchara L60.3	Enero 1999
Cambiar término	Ventriculitis cerebral (<i>ver también</i> Encefalitis Meningitis) G04.9	Enero 1999
Cambiar código Añadir término y código	Virilismo (adrenal) <u>E25.9</u> - <u>congénito</u> E25.0	Enero 2001
Cambiar código Añadir término y código	Virilización (femenina) <u>E25.9</u> - <u>congénita</u> E25.0	Enero 2001
Añadir código de morfología y código Cambiar código	Von Recklinghausen - enfermedad (neurofibromatosis) (M9540/1) <u>Q85.0</u> - - huesos <u>E21.0</u>	Enero 1999
Cambiar código	Zollinger-Ellison, enfermedad o síndrome de <u>E16.4</u>	Enero 1999

Causas externas de la lesión

Instrucción	Índice de causas externas de la lesión	Fecha de aplicación
Cambiar término Cambiar código	Exposición (a, al) X59.- - fuego - - de, en, iniciado en - - - vehículo de transporte NCOP (<i>ver también</i> Accidente, transporte, <u>ocupante, por tipo de vehículo</u>) <u>V87.8</u>	Enero 1999